

## VRADS VANDVÆRK Amba.

### Bestyrelsens beretning vedr. 2013/14

Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om:

- Bestyrelsesmøder m.v.
- Bestyrelsens sammensætning
- Generelle oplysninger
- Nye andelshavere
- Tilsyn med værket
- Leveringen af vand
- Vandkvaliteten
- Den overordnede økonomi
- Fremtidige indsatsområder

#### **Bestyrelsesmøder mv.**

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af det forgangne år. Konstitueringen skete på det første møde.

#### **Bestyrelsens sammensætning**

Bestyrelsen består nu af:

Peter Martiny	Formand
Einar Bernth	Næstformand
Brian Andersen	Kasserer
Jan Wubs	Medlem
Gerold Klaus	Medlem
Britta Ovesen	1. suppleant
Hanne Gustavussen	2. suppleant

#### **Generelle oplysninger**

- Brian er nu fuldbefaren kasserer og regnskaberne er i virkelig gode hænder, der er intet overladt til tilfældighederne. Udover regnskaberne og mødereferater har Brian udført et meget stort stykke arbejde med at optegne det samlede ledningsnet - ud fra et utal af skitser og tegninger. På planen er indskrevet oplysninger om ledningsdimensioner, nedgravningsår, materialer, placering af stophaner o.l. - i den udstrækning vi kender det. Projektet vil indgå i vores langsigtede investeringsplan og føre frem at vi bedre kan beregne vores årlige driftsbudget og dermed andelshavernes betaling.
- Einar tager sig stadig af takstblade, indberetninger og af vandkemien, så også her er vi i virkelig gode hænder!
- Jan aflæser nu vores målere hver 14. dag, hvor vi sidste år aflæste en gang om måneden. Dette giver os en bedre mulighed for at tjekke om der evt. er uregelmæssigheder, der skal handles på.
- Gerold hjælper til hvor der er brug for det!
- Jeg, Peter, indkalder til møder og sørger for påfyldning af filtre. Endvidere har jeg ansvaret for hygiejnen og driften på værket - i det jeg har gennemgået to lovpligtige kurser inden for hygiejne og vandværksdrift.

Herudover har:

- Vi udarbejdet et beredskabsplan, så alle ved hvad der bør gøres hvis uheldet er ude. Planen bliver lagt ud på vores hjemmeside når vores elektriker har fået lavet et specielt stik hvorfra vi kan

tilkoble en nødstrømsgenerator - hvis strømmen skulle blive afbrudt for en længere periode. Alternativt skulle vi jo hente vand til os alle - incl. landbrugsbesætninger, via tankvogn fra et andet vandværk.

- Vi har ud fra sidste års anmodning om eftergivelse af vandspild besluttet at følge FVD's anbefalinger mht. refusion af vandspild. Anvisningen går i korthed ud på at:

1. der skal være tale om et uforskyldt brud på en skjult vandinstallation.
2. der er en selvrisko på 300 m<sup>2</sup> ud over det årlige gennemsnitsforbrug
3. det alene er vandforsyningen der afgør, om der kan eftergives vandspild, og at afgørelsen i øvrigt ikke kan ankes.

- Vores samarbejde med ledningsejerregistret fungerer godt. Vi har i et par tilfælde måttet fremsende ledningsoplysninger til entreprenører for at imødegå evt. beskadigelser på vores ledningsnet.

- Vi har endnu engang ændret på vores arbejdsprocedure for filterpåfyldning, samt tilpasset vores servicemanual så vi nu tror på at den fungerer optimalt, men men, det gjorde vi jo altså også sidste år.....!?. Arbejdsprocessen skulle nu være meget mere sikker og resultere i en hurtigere arbejdsproces. Endvidere har vi fået indarbejdet nogle småjusteringer.

- Vores serviceordning en gang om året fungerer godt. Vi får eftersat alle de vitale dele og udskiftet det nødvendige materiel. Denne ordning giver ro i maven når vi ved at anlægget kører optimalt.

- Vi er gennem vores it-ansvarlige Jørgen Bo Vierli ved at ændre vores medarbejders digitale signaturer til nem-id ordning - og vi har fået oprettet den lovpligtige digitale postkasse som mange i øvrigt har haft en del bøvl med at få til at køre.

- Vores forsikringer er nu gennemgået og tilpasset vores behov ud fra FVD's minimums krav.

- Vi har påbegyndt en oprydning af vandværksgrunden, så den ikke vokser til for os - og for at der på sigt evt. kan etableres en boldbane på området. Vi har fremsendt to mulige forslag til Borgerforeningen som arbejder videre med projektet. I den forbindelse har vi af ejeren af nabomarken fået lov til at udvide boldbaneområdet ud i det markareal som henligger udyrket - det endda på trods af at ejeren herved mister hektarstøtten på den anvendte del.

- Vi har besluttet, ud fra flere henvendelser, at vil gerne vil levere vand til Damgården på St. Bredlundvej 14, idet ejendommens interne boring er forurennet. Vi vil dog besluttet kun levere vand til husholdningsdelen, idet vi ikke er sikre på at vi vil kunne levere tilstrækkeligt vand til en større dyrrebesætning.

- Vi er gennem Silkeborg Kommune blevet pålagt et mindre stykke beskyttelsesområde, betegnet et (BNBO) boringsnært beskyttelsesområde, hvorpå der evt. skal tinglyses at der ikke må anvendes pesticider ol.

### **Nye andelshavere**

- Jens Peter Nielsen er sammen med Eva Egginger flyttet ind i et nyt hus på Søndervang nr. 5.

### **Vandanalyser og Vandkvaliteten**

EUROFINS foretager vores lovpligtige vandanalyser, og alle prøver viser heldigvis at vandekvaliteten fortsat er god. Vandanalysen fra 17.3.2014 skriver i sit resume: "Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011".

### **Tilsyn med Værket**

Vi fører jævnligt tilsyn med værket og arbejder fortsat på at forbedret vores hygiejne og renholdelse af værket.

### **Leveringen af vand**

Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er yderligere faldet lidt fra 8.373 m<sup>3</sup> i 2012 til 8.247 m<sup>3</sup> i 2013. Der har været en svagt faldende tendens i de senere år, og vi holder os derfor stadig under vores indvindingstilladelse på 10.000 m<sup>3</sup>/år

**Den overordnede økonomi**

Vrads Vandværk Amba's økonomi er fortsat god. Kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer og formanden vil gennemgå takstbladet for 2015.

**Fremtidige indsatsområder**

- Vi arbejder videre med en handlingsplan og en vedligeholdelsesplan.
- Vores gamle forsyningsledninger skal renoveres når økonomien skønnes tilstrækkelig og i den udstrækning behovet opstår.